



Neon ZAWODOWIEC



pierwszy w polskiej branży wyrobów z rurek szklanych  
certyfikat **SOLIDNI W BIZNESIE**






















**Kapilar**  
.....



neony  
standardowe

www.e-neony.com



**NEONY STANDARDOWE** to zbiór kilkudziesięciu projektów często wykonywanych napisów i znaków reklamowych. Dzięki standaryzacji neony te mają **niskie ceny** oraz **krótki czas realizacji zamówienia**. Istnieje możliwość wyboru formy montażu oraz sposobu zasilenia (ciągłe lub pulsacyjne). Firmy reklamowe otrzymują atrakcyjne rabaty. Neony standardowe można kupować w sklepie internetowym: **[www.e-neony.com](http://www.e-neony.com)**

## dostępne sposoby montażu




## OBUDOWA Z PLEXI

Neon zamontowany w obudowie z plexi z otwartymi bokami (podkład czarny i przezroczyste przykrycie zapewniające ochronę dla rurek). Zasilacz o stałym świeceniu wyposażony w przewód 220V z wyłącznikiem.

## RAMKA Z ALUMINIUM

Neon zamontowany na aluminiowej ramce pomalowanej proszkowo na kolor czarny. Gumowe odbojniki z przodu i tyłu neonu ułatwiające montaż na ścianie lub szybie. Zasilacz o stałym świeceniu wyposażony w przewód 220V z wyłącznikiem.



## BEZ MONTAŻU



Rurki neonowe (bez pomalowanych elektrod i odsadek), sprzęt montażowy (uchwyty, osłonki, przewód w.n.), zasilacz o stałym świeceniu. Zestaw do samodzielnego montażu na własnym podkładzie.

## opisy używanych w folderze symboli



KOLORY

**BŁ** - biały; **CZ** - czerwony; **NB** - niebieski; **PM** - pomarańczowy; **RŻ** - różowy; **ZL** - zielony; **ŻT** - żółty

**SERIA 100** - szkło przezroczyste bez luminoforu

**SERIA 200** - szkło kolorowe bez luminoforu

**SERIA 300,500** - szkło przezroczyste z luminoforem

**SERIA 400** - szkło kolorowe z luminoforem




WYMIAR

Wymiarowanie dotyczy podstawowej wersji neonu zamontowanego w obudowie z plexi. Neony zamontowane na aluminiowej ramce mogą mieć nieznacznie inną wielkość. Na indywidualne życzenie istnieje możliwość zmiany podanych wymiarów.



ANTONIEW Łódź



pierwszy w polskiej branży wyrobów z rurek szklanych  
certyfikat **SOLIDNI W BIZNESIE**



**PPHU KAPILAR**

POLSKA 95-070 ALEKSANDRÓW Ł.  
ANTONIEW ul. Krucza 16  
TEL./FAX: +48 0...42 712-55-44(33)  
e-mail: [neon@kapilar.pl](mailto:neon@kapilar.pl)  
[www.kapilar.pl](http://www.kapilar.pl)